



УЕДНА

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

О компании

Завод "ТЕХНА" находится на территории ОЭЗ "Липецк". Предприятие оснащено самыми современными станками и производственными комплексами, что позволяет поставлять продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки.

Производство

"ТЕХНА" выпускает металлические сварные ограждения из оцинкованной проволоки. Производственные мощности включают в себя роботизированную сварочную линию EVG, линию по изготовлению сетки CLIFFORD, экструзионное оборудование DALAKER, гибочный станок ASL и катафорезную линию окрашивания IDEAL-LINE.



Производство сеточного полотна



Катафорезное окрашивание



Покрытие полимерным составом



Лаборатория контроля качества

Качество


Качество - залог успеха! Этот принцип позволяет компании работать не только на внутреннем рынке, но и в странах ЕАЭС.

Специализированная лаборатория контролирует качество сырья, материалов и конечной продукции, что позволяет повышать прочность наших ограждений.

На предприятии внедрена система качества ISO 9001, которая регламентирует все производственные процессы.

Продукция завода отвечает экологическим требованиям и может эксплуатироваться в любом климате при температурном режиме от -40 до +40 °С.

Компания "ТЕХНА" берет на себя гарантийные обязательства на срок от двух до 15 лет, а срок эксплуатации нашей сетки достигает 50 лет.



Номенклатура

Современное оборудование, применение новейших технологий, квалифицированные кадры — всё это позволяет выпускать высококачественные ограждения широчайшего ассортимента. В перечне нашей продукции больше 300 типоразмеров металлических конструкций различного назначения - как простейших, так и способных обеспечивать защиту режимных объектов. Долговечность достигается за счёт использования качественного антикоррозийного покрытия: все изделия и комплектующие защищены слоем цинка, специальным полимерным составом или методом катафореза.

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ.....	1
СОДЕРЖАНИЕ	2
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА	3-4
«ТЕХНА-КЛАССИК» - ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СКЛАДОВ, ШКОЛ, ПАРКОВ.....	5-6
«ТЕХНА-ПРОМ» - ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К БЕЗОПАСНОСТИ	7-8
«ТЕХНА-ЭКО» - ОГРАЖДЕНИЕ ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВ.....	9-10
«ТЕХНА-ЩИТ» - ОСОБО ПРОЧНАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	11-12
«ТЕХНА-СПОРТ» - ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК.....	13-14
«ТЕХНА-ДЕКО» - ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, КОТТЕДЖЕЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ.....	15-16
ВОРОТА, КАЛИТКИ.....	17
АКСЕССУАРЫ.....	18
ДОП. БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	19
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.....	20
ПОРТФОЛИО.....	21-28

КАТАЛОГ НЕ СОДЕРЖИТ ЧЕРТЕЖЕЙ. ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРТЕЖИ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ.



ТЕХНА



БОЛЕЕ

10

ЛЕТ НА РЫНКЕ



70000

ТОНН СЕТКИ В ГОД

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Надежность

Бескомпромиссное отношение к качеству – залог доверия и длительного сотрудничества. Наша продукция прослужит вам долгие десятилетия.

Клиентоориентированность

Наш подход - обеспечение безопасности клиента с учетом всех его интересов и требований. Удовлетворённый покупатель – приоритет компании.

Опыт

Мы реализуем проекты любой сложности. Результаты нашей многолетней работы на рынке обеспечивают нам статус экспертов в области ограждений периметра.

Инновационность

Компанию "ТЕХНА" отличает постоянный поиск новых технологических и конструкторских решений. Мы действительно много вкладываем в инновации и развитие, и это делает нас признанным лидером рынка.

ПОЛИМЕР

ЦИНК

СТАЛЬ

Товарный знак "ТЕХНА" обладает высокой узнаваемостью на рынке систем ограждений. Мы известны благодаря конкурентоспособности продукции и масштабной дилерской сети, в том числе за рубежом.



**ЭКСПОРТ
В ЕАЭС**



БОЛЕЕ
100
ДИЛЕРОВ


Преимущества ограждений и технологий ТЕХНА:

- Обеспечение максимальной защиты объекта за счёт интеграции с активными системами безопасности;
- Дополнительный барьер безопасности – серия «СББ»;
- Передовые технологии защитного покрытия;
- Оптимальное соотношение «цена – качество»;
- Проектирование и оснащение сложных и нестандартных объектов;
- Винтовые сваи и сварные трубы различного диаметра и сечения;
- Повышенная надежность и прочность серии «ПРОМ»;
- Опция «тихий фиксатор» для серии «СПОРТ».




«ТЕХНА-КЛАССИК»

Профессиональная система, обеспечивающая высокий уровень безопасности и защиты территории.



Технические характеристики:

Панели и столбы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Панели имеют придающие жёсткость V-образные изгибы по горизонтали, Широкий ассортимент калиток и ворот распашного и откатного типа. Панели имеют V-образные изгибы по горизонтали, которые придают им большую жёсткость.




Диаметр проволоки от 4 до 5 мм.

Цвет: Зелёный RAL 6005.

Другие цвета по запросу.

Характеристики покрытия:

Толщина полимерного покрытия панелей и столбов - минимум 50 мк в соответствии с международными стандартами.



Столбы «ТЕХНА-КЛАССИК»

- Дополнительная жёсткость обеспечена замковым соединением с тыльной стороны,
- Снабжены пластиковой заглушкой,
- Размеры - 60 x 40 мм в поперечном сечении.



Рекомендованные области применения:

Ограждение общественных учреждений, школ, парков, складов, промышленных и частных территорий.




Ассортимент «ТЕХНА-КЛАССИК»

Высота ограждения (мм)	Размер панели В. х Ш. (мм)	Кол-во V-образных изгибов	Высота столба (мм)	Кол-во фиксаторов на один столб
530	530 x 2 500	2	1 500	3
930	930 x 2 500	2	1 500	3
1 480	1 480 x 2 500	3	2 000	4
1 680	1 680 x 2 500	3	2 250	4
2 030	2 030 x 2 500/3 000	4	2 500	5
2 430	2 430 x 2 500/3 000	4	3 000	5




«ТЕХНА-ПРОМ»

Особо прочная система повышенного уровня безопасности и защиты от проникновения.



Технические характеристики:

- Чрезвычайно прочные панели из оцинкованной проволоки со слоем полимера,
- Широкий ассортимент распашных калиток и ворот.



Диаметр горизонтальной проволоки: 5-8 мм, вертикальной: 4-6 мм.

Технология покрытия:

Панели и столбы из оцинкованной стали покрыты полимером толщиной не меньше 50 мк в соответствии с международными стандартами.



Столбы «ТЕХНА-ПРОМ»

- Дополнительная жесткость обеспечена замковым соединением с тыльной стороны,
- Комплекуются пластиковыми заглушками,
- Размеры в сечении - 80 x 60 x 2 мм.



Рекомендованные области применения:

Ограждение общественных учреждений, школ, парков, спортивных и игровых площадок, складов, объектов с повышенными требованиями к безопасности (промышленные, военные и т. п.).



Ассортимент «ТЕХНА-ПРОМ»

Высота ограждения (мм)	Размер панели В. х Ш. (мм)	Высота столба (мм)	Кол-во фиксаторов на один столб
1 030	1 030 x 2 500	1 500	3
1 430	1 430 x 2 500	2 000	4
1 630	1 630 x 2 500	2 300	5
2 030	2 030 x 2 500/3 000	2 500	6
2 430	2 430 x 2 500/3 000	3 000	7



«ТЕХНА-ЭКО»


Экономичный вариант со всеми преимуществами, присущими профессиональным конструкциям. Лучшее соотношение цены и качества.

Технические характеристики:

- У-образные изгибы на вертикальных прутках повышают жесткость конструкции,

- Панели из оцинкованных металлических прутков диаметром 3 и 4 мм (горизонтальные) и 3 мм (вертикальные).

Цвет: зелёный RAL 6005. Другие цвета по запросу.



Технология покрытия:

- Панели покрыты полимером толщиной минимум 50 мк,

- Покрытие столбов - не менее 100 мк.

Столбы «ТЕХНА-ЭКО»

Круглые катаные столбы из оцинкованной стали диаметром 45 мм, толщина стенки - 1 мм.



Рекомендованные области применения:

ограждение парков, общественных учреждений, складов и частных территорий.




Ассортимент «ТЕХНА-ЭКО»

Высота ограждения (мм)	Размер панели В. x Ш. (мм)	Кол-во V-образных изгибов	Высота столба (мм)	Кол-во фиксаторов на один столб
930	930 x 2500	2	1 500	2
1 480	1 480 x 2 500	3	2 000	3
1 680	1 680 x 2 500	3	2 500	3
2 030	2 050 x 2 500/3 000	4	2 500	4



«ТЕХНА-ЩИТ»

Особо прочная профессиональная система высокой степени безопасности.




Технические характеристики:

- Чрезвычайно прочные панели из оцинкованной проволоки со слоем полимера;


- Широкий ассортимент распашных калиток, ворот и аксессуаров.

Диаметр проволоки: от 4 до 5 мм.



Технология покрытия:

Панели и столбы из оцинкованной стали покрыты полимером толщиной не меньше 50 мк в соответствии с международными стандартами.



Столбы «ТЕХНА-ЩИТ»

- Комплектуются пластиковыми заглушками,

- 80 x 60 x 2 мм в сечении.



Рекомендованные области применения:

Ограждение частных территорий, общественных учреждений, складов, объектов с повышенными требованиями к безопасности (энергетических, промышленных и военных).



Ассортимент «ТЕХНА-ЩИТ»


Высота ограждения (мм)	Размер панели В. х Ш. (мм)	Высота столба (мм)	Кол-во фиксаторов на один столб
2 030	2 030 x 2 500	2 700	6
2 530	2 530 x 2 400	3 200	7
3 000	3 000 x 2 400	4 000	8



Технические характеристики:

- Система адаптирована под любые типы спортивных площадок – как профессиональных, так и любительских;

- Панели и столбы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.



Диаметр горизонтальной проволоки: 5-8 мм,
вертикальной: 4-6 мм.

Технология покрытия:

Панели и столбы из оцинкованной стали покрыты полимером толщиной не меньше 50 мк в соответствии с международными стандартами.

Столбы «ТЕХНА-СПОРТ»

Панели монтируются с катаными столбами 80 x 60 x 2 мм в сечении (для высоты 2-6 м).

С лицевой стороны имеют отверстия для крепления панелей с помощью фиксатора, резинового уплотнителя и болта М8 x 60 с внутренним шестигранником.



Рекомендованные области применения:

Ограждение любых спортивных, мультимедийных и детских площадок.



Ассортимент «ТЕХНА-СПОРТ»

Высота ограждения (мм)	Комбинация панелей шириной 2 500 (мм)	Высота столба (мм)	Количество фиксаторов на один столб
2 000	2 000	2 500	5
3 000	2 030 + 1 030	4 000	9
4 000	2 030 + 2 030	5 000	12
5 000	2 030 + 2 030 + 1 030	6 000	15
6 000	2 030 + 2 030 + 2 030	7 000	18



«ТЕХНА-ДЕКО»

Универсальная система, подходит для большинства объектов.



Технические характеристики:

- Панели (рамные и безрамные) из оцинкованного профиля покрыты слоем полимера,
- Секции состоят из вертикального профиля размером 20 x 20 мм с шагом 110 мм и двух поперечных лаг из профиля с сечением 40 x 20 мм.

Секции представлены в двух классических вариантах:

- Из ряда вертикальных и горизонтальных профилей (безрамные),
- Из вертикального профиля (в рамке).

Столбы «ТЕХНА-ДЕКО»

- Снабжены усиленными фиксаторами для крепления панелей,
- Укомплектованы пластиковыми заглушками,
- 80 x 60 x 2 мм в сечении.



Рекомендованные области применения:

ограждение бассейнов, детских площадок, административных зданий и частных территорий.



Ассортимент «ТЕХНА-ДЕКО»

Тип ограждения	Высота ограждения (мм)	Длина ограждения (мм)	Параметры вертикального профиля (мм)	Параметры поперечного профиля (мм)	Параметры столбов секций (мм)
Безрамное	1 500	2 500	20 x 20	40 x 20	2 500 x 80 x 80
Безрамное	2 000	2 500	20 x 20	40 x 20	3 000 x 80 x 80
С рамой	1 000	2 000	20 x 20	40 x 20	2 000 x 80 x 80
С рамой	1 500	2 500	20 x 20	40 x 20	2 500 x 80 x 80
С рамой	2 000	2 500	20 x 20	40 x 20	3 000 x 80 x 80



ВОРОТА И КАЛИТКИ



Все элементы ворот и калиток отличаются высокой надежностью и подходят для систем "ТЕХНА-ЭКО", "ТЕХНА-КЛАССИК", "ТЕХНА-ПРОМ", "ТЕХНА-СПОРТ", "ТЕХНА-ЩИТ" и "ТЕХНА-ДЕКО".



- Оцинковка и полимерное покрытие всех комплектующих ворот и калиток делают их прочными и долговечными; продукция соответствует международным стандартам качества.
- Ворота и калитки могут открываться на 180° благодаря регулируемым петлям.
- Ворота представлены в одностворчатых, двустворчатых, распашных и откатных модификациях.
- Автоматика откатных ворот «ТЕХНА» прошла проверку временем в разных климатических условиях и отличается высокой надежностью.





АКСЕССУАРЫ

Все аксессуары «ТЕХНА» сделаны из высококачественной стали и защищены от коррозии двумя уровнями покрытия – горячее цинкование и порошковое полимерное покрытие.



Мы предлагаем широкий ассортимент качественных аксессуаров собственного производства:

- Набор крепежа «КЛАССИК»,
- Набор крепежа «ПРОМ»,
- Набор крепежа «ЭКО»,
- Соединительная клипса для скрепления наборных панелей,
- Сборное основание для крепления столбов на основании из бетона.

Наконечники для крепления дополнительных барьеров безопасности:

-
- Г-образный,
- Y-образный,
- вертикальный.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовлены из высококачественных материалов, что увеличивает срок службы конструкций. Это тонколистовая оцинкованная сталь для колючей ленты и стальная оцинкованная проволока для сердечников.

Все виды барьеров могут применяться с любыми ограждениями.

Плоский барьер безопасности - это кольцеобразная конструкция из армированной колючей ленты (АКЛ). Её витки скрепляются скобами из оцинкованной стали.

Спиральные барьеры похожи на пружину из АКЛ, натянутую по периметру ограждения. Она продолжит защищать территорию, даже если будет перекушена в нескольких местах - это её главное достоинство.

Дополнительные барьеры безопасности устанавливают при помощи вертикальных, Г-образных и У-образных наконечников.





ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА


Мы предлагаем

Долгосрочные и взаимовыгодные условия,
Опыт и открытость,
Помощь в реализации стратегии продаж,
Персонального менеджера,
Обучение и маркетинговую поддержку.

Преимущества работы с "ТЕХНА":

Собственное производство и конструкторское бюро;
Качество оборудования подтверждено международными сертификатами;
Автоматизация всех технологических процессов;
Специальные закупочные цены и система скидок;
Широкая география работ;
Собственные экспериментальные площадки, логистические центры и представительства;
Инвестиции в развитие и инновации;
Известный бренд, больше 10 лет работы на рынке.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и партнёров со всего мира. Помогаем продавать продукцию, выстраивать логистику и обеспечивать сервис независимо от объёмов реализации.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



Завод – это дорогое оборудование и склады с готовой продукцией, которые нужно защищать от воровства и порчи. Ограждения требуются и для безопасности сотрудников, когда необходимо ограничить доступ к опасным участкам. Компания "ТЕХНА" предлагает комплексные решения для эффективной и безопасной работы промышленных объектов (заводов, электростанций, складов). Наш подход предусматривает индивидуализацию проектов под конкретные требования заказчиков.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ



Стройплощадка – это всегда источник повышенной опасности. Кроме того, нужно заботиться о сохранности материалов и оборудования. "ТЕХНА" готова обеспечить выполнение всех требований к ограждению объекта: соблюдение законодательных норм, стандартов, условий проектной документации. Мы производим как мобильные, так и стационарные конструкции.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОРОГ



Ограждения автомагистралей и железных дорог снижают риски происшествий для всех участников движения. Надёжная панельная или сетчатая система перекрывает путь на опасную трассу животному или пешеходу, защищает водителей и пассажиров от аварии. Такие ограждения должны быть не только прочными, но и вписываться в ландшафт.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ



Забор на участке показывает границы территории, защищает от незаконного проникновения. Но ещё ограждение должно быть привлекательным и не нарушать окружающий пейзаж. В нашем ассортименте этим задачам соответствует целый ряд решений: 2D и 3D-панели забора из сварной сетки и серия «ДЕКО». Мы гордимся долговечностью наших изделий, которая достигается за счёт антикоррозийного покрытия – цинком, специальным полимерным составом или методом катафореза.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТА



Наши решения абсолютно безопасны для спортсменов и зрителей, поскольку не имеют выступающих деталей. Основа забора — сварная сетка из стального прута диаметром от 3 до 8 мм. Долговечность ограждения достигается качественным антикоррозийным покрытием: все изделия защищены слоем цинка, полимерным составом или методом катафореза. Продукция "ТЕХНА" соответствует международным стандартам качества и может эксплуатироваться в любом климате.

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ



"ТЕХНА" предлагает профессиональные системы безопасности периметра особой надежности для различных по назначению объектов, в том числе специальных и особо важных. Установка металлических ограждений и оснащение дополнительными системами контроля доступа позволяет значительно повысить защиту, увеличить эффективность технических средств охраны.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДА




"ТЕХНА" предлагает надёжные, современные и эстетичные решения для городских объектов: общественных зданий, школ, парков и зоопарков, дворов и многого другого. Ограждения просты в установке и сохраняют привлекательный вид на протяжении десятков лет. Это могут быть как типовые решения, так и нестандартные проекты. Наши ограждения хорошо пропускают свет, благодаря чему территория прекрасно просматривается.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФЕРМ И ЗАПОВЕДНИКОВ



Ограждения для ферм и заповедников устанавливают границы территории, удерживают на ней животных, обеспечивают им защиту. Компания "ТЕХНА" предлагает ограждения из сварной 2D и 3D-сетки с диаметром стального прута от трёх до восьми миллиметров. Долговечность ограждения достигается качественным антикоррозийным покрытием: все изделия и комплектующие защищены слоем цинка и специальным полимерным составом.



textence.ru